

Faunistics

ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 11: 85–86, 2000
 © The Neotropical Ornithological Society

PRESENCIA DE *CHORDEILES PUSILLUS* COMO NIDIFICANTE EN LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA

Ernesto R. Krauczuk

Ministerio de Ecología y R. N. R. San Lorenzo 1538 (3300) Posadas, Misiones, Argentina.
E-mail: ecologia@mail.misiones.org.ar

Palabras claves: Least Nighthawk, *Chordeiles pusillus*, *Caprimulgidae*, nido, pajonal, Misiones, Argentina.

El 23 de octubre de 1995, cerca de las 12:00 h, se encontró un nido de *Chordeiles pusillus* en un sector de pajonales de Campo San Juan, Mun. Santa Ana, Dpto. Candelaria (27°24'S y 55°37'W), provincia de Misiones, Argentina. El nido estaba ubicado en la parte alta de una loma, a una altitud aproximada de 200 m, al borde de una saliente rocosa a unos 100 m de la selva costera del río Paraná. La roca que bordeaba el nido se encontraba cubierta de líquenes, rodeada de pastos muy pequeños, helechos (*Anemia tomentosa*) en una comunidad vegetal en evolución denominada pionera (Fontana 1993), a su vez en medio de un pajonal mesófilo.

La hembra adulta fue capturada en la noche del 31 de octubre de 1995; en momentos de la captura se hallaba posada en el nido. Presentaba coloración pardo ferrugíneo claro en la cabeza y el pecho. La parte superior del pecho era semejante al dorso pero con pintas ferrugíneas pequeñas y nítidas. En la corona presentaba estrías ferrugíneas transversales menos nítidas y la garganta era blanca con forma de V invertida. El abdomen presentaba

barras transversales negras con fondo ceniza, terminando en la subcaudal con un blanco muy levemente barrado. Las alas presentaban las primarias grisácea-oscuras por el lado dorsal, atravesadas por una franja blanca subterminal (tres primeras plumas) y el extremo apical de las secundarias de color blanco, notándose en vuelo un borde bien marcado. El resto ventral de las remeras eran de color grisáceo, las cobertoras inferiores con un barrado muy semejante al del abdomen y en las cobertoras superiores manchas triangulares ferrugíneo claro. La cola, que no era furcada, era de color oscuro, con barras transversales negras y grisáceas y con el extremo apical de las timoneras externas de color blanco.

Las medidas del ejemplar eran las siguientes: largo total 170 mm, ala 184 mm, cola 78 mm y peso 33,4 g. Las medidas pueden variar debido a que se trata de una especie polimórfica aunque la mayoría de los autores coinciden en 150 mm.

El nido contenía un solo huevo de color crema, con pintas marrones de distintos

tamaños y algunas pintas gris oliváceas. El huevo, con un embrión casi a término, media 27 x 20 mm y pesaba 6 g. El huevo estaba depositado sobre un espacio de aproximadamente 5 cm de diámetro de tierra removida, rodeado por un lado de piedras de distintos tamaños, las mas grandes mediando entre 5 y 7 mm de largo.

La especie, la menor de la familia en Sudamérica, se encuentra en pastizales, sabanas y áreas cultivadas desde Venezuela, Colombia, Guyana, Brasil al SE de Pará, Piauí, Bahía, Goiás, Minas Gerais y Matto Grosso (Meyer de Schauensee 1966, 1982; Sick 1984). Este espécimen sería el primer registro y el primer dato de nidificación de la especie en Argentina, lo que constituye una ampliación de su rango de distribución aproximadamente a 1300 km al sur.

AGRADECIMIENTOS

A Ricardo Gunski, Leonardo Nieto, Helio Camargo, Roberto Schweikart, Josefina

Durini, Tomás Wollak y José Paz por la colaboración prestada, Mariano Ordano, Alejandro Giraudo, Julio Contreras y Juan Carlos Chébez por las revisiones al manuscrito.

REFERENCIAS

- Fontana, J. L. 1993. Los pajonales mesófilos e higrófilos del Sur de Misiones (Argentina). Composición florística, hábitat y sindinámica. Tesis Doc., Univ. Catholique de Louvain, Louvain La Neuve, Belgique.
- Meyer de Schauensee, R. 1966. The species of birds of South America and their distribution. Livingston Publ., Wynnewook, Pennsylvania.
- Meyer de Schauensee, R. 1982. A guide to the birds of South America. Acad. Nat. Sci., Philadelphia.
- Sick, H. 1984. Ornitologia brasileira, uma introdução, Vol. 1. Linha Gráfica Editora, Brasília.

Aceptado el 3 de Julio de 1999.